
Ficha técnica

Válido desde: 24/02/21





ELGEF Plus Manguito PE100
con sistema de fijación integrada

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Tope central desmontable

d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	Código	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	SDR pipe
20	11	16	15	**753 911 606**	0,053	31	70	9-11
25	11	16	20	**753 911 607**	0,050	36	70	9-11
32	11	16	25	**753 911 608**	0,071	44	72	9-11
40	11	16	32	**753 911 609**	0,095	54	80	9-11
50	11	16	40	**753 911 610**	0,131	66	88	9-11
63	11	16	50	**753 911 611**	0,194	81	96	9-17.6


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 18/02/21





Manguito ELGEF Plus PE100

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Tope central desmontable hasta d160

d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	Código	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	SDR pipe
75	11	16	65	**753 911 612**	0,282	96	110	9-17.6
90	11	16	80	**753 911 613**	0,406	113	125	9-17.6
110	11	16	100	**753 911 614**	0,692	138	145	9-17.6
125	11	16	100	**753 911 615**	0,718	154	156	9-17.6
140	11	16	125	**753 911 616**	0,945	172	166	9-17.6
160	11	16	150	**753 911 617**	1,362	196	180	9-17.6
180	11	16	150	**753 911 618**	1,747	219	192	9-17.6
200	11	16	200	**753 911 619**	1,866	244	208	9-17.6
225	11	16	200	**753 911 620**	3,329	273	225	9-17.6
250	11	16	250	**753 911 621**	4,678	304	248	9-17.6
280	11	16	250	**753 911 622**	7,500	340	252	9-17.6
315	11	16	300	**753 911 623**	8,142	382	267	9-17.6


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 12/08/19





Manguito

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Con refuerzo

d (mm)	Código	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	SDR pipe
355	**753 911 704**	13,098	438	291	9-17
400	**753 911 705**	18,320	493	295	9-17
450	**753 911 706**	24,700	554	327	9-17
500	**753 911 707**	33,700	616	358	9-17
560	**753 911 708**	46,200	689	396	9-17
630	**753 911 709**	65,300	775	440	9-17
710	**753 911 710**	97,400	874	463	9-17
800	**753 911 711**	114,500	982	484	9-17

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com