PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings



# Coupler


Manguito
Manchon
E-Muffe

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren



## PN6 SDR26







| | dn | code | DE [mm] | Z [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| f | **110** | MP110A | 129 | 150 | 0,29 |
| f | **125** | MP125A | 155 | 160 | 0,48 |
| f | **140** | MP140A | 173 | 172 | 0,88 |
| f | **160** | MP160A | 185 | 184 | 1,14 |
| f | **180** | MP180A | 220 | 190 | 1,00 |
| f | **200** | MP200A | 229 | 209 | 2,02 |
| f | **225** | MP225A | 258 | 226 | 1,73 |
| f | **250** | MP250A | 288 | 246 | 2,37 |
| f | **280** | MP280A | 323 | 231 | 3,32 |
| f | **315** | MP315A | 360 | 251 | 3,57 |
| f | **355** | MP355A | 406 | 289 | 5,04 |
| f | **400** | MP400A | 462 | 304 | 7,79 |
| | **450** | MP450A | 513 | 387 | 11,78 |
| | **500** | MP500A | 570 | 385 | 20,25 |
| | **560** | MP560A | 635 | 455 | 25,50 |
| | **630** | MP630A | 690 | 439 | 24,50 |
| | **710•** | MP710A | 776 | 450 | 32,65 |
| | **800•** | MP800A | 872 | 455 | 39,20 |
| | **900•** | MP900A | 982 | 500 | 59,00 |
| | **1000•** | MP1000A | 1096 | 500 | 71,00 |
| | **1100•** | MP1100A | 1200 | 450 | 77,00 |
| | **1200•** | MP1200A | 1335 | 465 | 90,00 |
| | **1400•** | MP1400A | - | - | - |
| N | **1600•** | MP1600A | 1755 | 592 | 185,00 |

• = double shoot
• = doble sodadura
• = double soudure
• = doppelte Schweißung

f www.plastfast.eu

## PN10 SDR17






| | dn | code | DE [mm] | Z [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| f | **90** | MP090B | 106 | 130 | 0,29 |
| f | **110** | MP110B | 129 | 150 | 0,48 |
| f | **125** | MP125B | 155 | 156 | 0,88 |
| f | **140** | MP140B | 173 | 172 | 1,14 |
| f | **160** | MP160B | 185 | 184 | 1,00 |
| f | **180** | MP180B | 220 | 190 | 2,02 |
| f | **200** | MP200B | 229 | 209 | 1,73 |
| f | **225** | MP225B | 259 | 226 | 2,37 |
| f | **250** | MP250B | 288 | 246 | 3,32 |
| f | **280** | MP280B | 323 | 231 | 3,57 |
| f | **315** | MP315B | 360 | 251 | 5,04 |
| f | **355** | MP355B | 406 | 289 | 7,79 |
| | **400** | MP400B | 462 | 304 | 11,78 |
| | **450** | MP450B | 508 | 382 | 14,00 |

f www.plastfast.eu

See next page
Lisez la page suivante
Leer la página siguiente
Siehe nächste Seite

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




# Coupler

Manguito
Manchon
E-Muffe

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

## PN10 SDR17







| dn | code | DE [mm] | Z [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **500** | MP500B | 570 | 386 | 20,25 |
| **560•** | MP560B | 642 | 455 | 25,50 |
| **630•** | MP630B | 718 | 502 | 35,30 |
| **710•** | MP710B | 814 | 500 | 55,60 |
| **800•** | MP800B | 916 | 500 | 80,20 |
| **900•** | MP900B | 1030 | 520 | 82,20 |
| **1000•** | MP1000B | 1144 | 535 | 105,00 |
| **1100•** | MP1100B | 1240 | 540 | 131,40 |
| **1200•** | MP1200B | 1365 | 600 | 178,50 |

• = double shoot
• = double soudure
• = doble sodadura
• = doppelte Schweißung

## PN16 SDR11






FM APPROVED

| | dn | code | DE [mm] | Z [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **20** | MP020C | 29 | 70 | 0,03 |
| | **25** | MP025C | 34 | 77 | 0,04 |
| | **32** | MP032C | 44 | 85 | 0,07 |
| | **40** | MP040C | 54 | 92 | 0,10 |
| ƒ | **50** | MP050C | 66 | 97 | 0,14 |
| ƒ | **63** | MP063C | 78 | 113 | 0,18 |
| ƒ | **75** | MP075C | 95 | 120 | 0,27 |
| ƒ | **90** | MP090C | 112 | 129 | 0,39 |
| ƒ | **110** | MP110C | 136 | 150 | 0,62 |
| ƒ | **125** | MP125C | 155 | 160 | 0,88 |
| ƒ | **140** | MP140C | 173 | 170 | 1,14 |
| ƒ | **160** | MP160C | 197 | 185 | 1,52 |
| ƒ | **180** | MP180C | 220 | 190 | 2,02 |
| ƒ | **200** | MP200C | 246 | 210 | 2,79 |
| ƒ | **225** | MP225C | 277 | 226 | 3,57 |
| ƒ | **250** | MP250C | 310 | 245 | 4,85 |
| ƒ | **280** | MP280C | 345 | 250 | 6,85 |
| ƒ | **315** | MP315C | 390 | 265 | 8,79 |
| ƒ | **355** | MP355C | 438 | 302 | 13,22 |
| | **400** | MP400C | 495 | 355 | 18,90 |
| | **450•** | MP450C | 554 | 425 | 26,47 |
| | **500•** | MP500C | 610 | 460 | 34,00 |
| | **560•** | MP560C | 696 | 500 | 54,38 |
| | **630•** | MP630C | 780 | 505 | 65,10 |
| | **710•** | MP710C | 868 | 530 | 89,40 |
| | **800•** | MP800C | 950 | 560 | 112,80 |
| | **900•** | MP900C | 1120 | 552 | 161,00 |
| | **1000•** | MP1000C | - | - | - |
| | **1200•** | MP1200C | - | - | - |

• = double shoot
• = doble sodadura
• = double soudure
• = doppelte Schweißung

ƒ www.plastfast.eu

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




# Coupler

Manguito
Manchon
E-Muffe

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

**PN25 SDR7,4**






FM APPROVED

| | dn | code | DE [mm] | Z [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | MP032H | 44 | 85 | 0,07 |
| | **40** | MP040H | 54 | 94 | 0,11 |
| ƒ | **50** | MP050H | 68 | 99 | 0,16 |
| ƒ | **63** | MP063H | 88 | 115 | 0,31 |
| ƒ | **75** | MP075H | 106 | 120 | 0,46 |
| ƒ | **90** | MP090H | 125 | 132 | 0,46 |
| ƒ | **110** | MP110H | 145 | 150 | 0,94 |
| ƒ | **125** | MP125H | 174 | 166 | 1,54 |
| ƒ | **140** | MP140H | 193 | 170 | 2,06 |
| ƒ | **160** | MP160H | 220 | 202 | 2,78 |
| ƒ | **180** | MP180H | 244 | 200 | 3,36 |
| ƒ | **200** | MP200H | 276 | 232 | 4,60 |
| ƒ | **225** | MP225H | 305 | 252 | 7,14 |
| ƒ | **250** | MP250H | 341 | 266 | 8,62 |
| ƒ | **280** | MP280H | 388 | 272 | 12,81 |
| ƒ | **315** | MP315H | 435 | 302 | 18,56 |
| ƒ | **355** | MP355H | 495 | 358 | 28,90 |
| | **400** | MP400H | 574 | 385 | 43,00 |
| | **450•** | MP450H | 635 | 455 | 36,30 |
| | **500•** | MP500H | 678 | 450 | 59,00 |

- • = double shoot
- • = doble sodadura
- • = double soudure
- • = doppelte Schweißung

ƒ www.plastfast.eu