
Ficha técnica

Válido desde: 22/06/21





ELGEF Plus Tapón PE100
con sistema de fijación integrada

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados

d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	Código	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SDR pipe
20	11	16	15	**753 961 606**	0,041	35	52	44	9-11
25	11	16	20	**753 961 607**	0,046	35	52	44	9-11
32	11	16	25	**753 961 608**	0,058	44	52	44	9-11
40	11	16	32	**753 961 609**	0,064	54	56	47	9-11
50	11	16	40	**753 961 610**	0,154	66	60	49	9-11
63	11	16	50	**753 961 611**	0,142	81	66	54	9-17.6


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 22/06/21





ELGEF Plus Tapón (kit) PE100

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Suministrado en un kit con manguito ELGEF Plus

d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	Código	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)
75	11	16	65	**753 961 712**	0,446	96	110
90	11	16	80	**753 961 713**	0,663	113	125
110	11	16	100	**753 961 714**	1,090	133	145
125	11	16	100	**753 961 715**	1,345	155	158
140	11	16	125	**753 961 716**	2,250	175	170
160	11	16	150	**753 961 717**	2,382	197	180
180	11	16	150	**753 961 718**	3,098	220	194
200	11	16	200	**753 961 719**	4,180	245	208
225	11	16	200	**753 961 720**	5,852	296	224


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 15/07/17





Tapón

- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados

d (mm)	Código	SP	Peso (kg)	L1 (mm)	d1 (mm)	L (mm)
160	**753 961 617**	1	1,782	90	200	143
200	**753 961 619**	1	3,585	104	250	162
225	**753 961 620**	1	4,500	112	280	170
250	**753 961 621**	1	6,300	123	310	185

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com