PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings




Tee 90° long spigot

Te 90° mango largo
Té 90° embout long
T-Stück 90°, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR17 PN10






dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
63	TP063B	68	229	0,30
75	TP075B	73	257	0,45
90	TP090B	83	306	0,83
110	TP110B	91	338	1,28
125	TP125B	91	359	1,66
140	TP140B	97	390	2,60
160	TP160B	105	425	3,30
180	TP180B	108	451	4,30
200	TP200B	118	503	5,50
225	TP225B	121	540	7,90
250	TP250B	132	596	11,50
280	TP280B	142	685	15,30
315	TP315B	152	704	20,40
355	TP355B	168	800	30,40
400	TP400B	180	880	42,80
450	TP450B	203	985	60,80
500	TP500B	220	1090	78,70
560	TP560B	236	1200	109,60
630	TP630B	255	1310	147,40

SDR11 PN16





FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
20	TP020C	36	107	0,04
25	TP025C	46	139	0,05
32	TP032C	49	148	0,07
40	TP040C	57	175	0,12
50	TP050C	57	180	0,18
63	TP063C	68	229	0,31
75	TP075C	73	257	0,60
90	TP090C	83	306	1,11
110	TP110C	91	338	1,70
125	TP125C	91	359	2,30
140	TP140C	97	390	3,04
160	TP160C	105	425	4,50
180	TP180C	108	451	5,80
200	TP200C	118	503	7,70
225	TP225C	121	540	10,70
250	TP250C	132	596	14,60
280	TP280C	142	685	21,60
315	TP315C	152	704	28,00
355	TP355C	168	800	40,30
400	TP400C	180	880	56,40
450	TP450C	203	985	81,20
500	TP500C	220	1090	108,00
560	TP560C	236	1200	149,00
630	TP630C	255	1310	200,00

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Tee 90° long spigot

Te 90° mango largo
Té 90° embout long
T-Stück 90°, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren


SDR9 PN20



FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
63	TP063G	68	229	0,47
75	TP075G	73	257	0,74
90	TP090G	83	306	1,30
110	TP110G	91	338	2,00
125	TP125G	91	359	2,73
140	TP140G	97	390	3,79
160	TP160G	105	425	5,40
180	TP180G	108	451	7,02
200	TP200G	118	503	9,70
225	TP225G	121	540	13,00
250	TP250G	132	596	17,30
280	TP280G	142	685	25,00
315	TP315G	152	704	34,00
355	TP355G	168	800	46,60
400	TP400G	180	880	64,40
450	TP450G	203	985	94,60
500	TP500G	220	1090	126,80
560	TP560G	236	1200	-
630	TP630G	-	-	-

SDR7,4 PN25



FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
25	TP025H	46	139	0,06
32	TP032H	49	148	0,09
40	TP040H	57	175	0,17
50	TP050H	57	180	0,24
63	TP063H	68	229	0,51
75	TP075H	73	257	0,80
90	TP090H	83	306	1,50
110	TP110H	91	338	2,30
125	TP125H	91	359	3,10
140	TP140H	97	390	4,14
160	TP160H	105	425	6,50
180	TP180H	108	451	7,75
200	TP200H	118	503	10,60
225	TP225H	121	540	14,70
250	TP250H	132	596	21,00
280	TP280H	142	685	29,40
315	TP315H	152	704	41,00
355	TP355H	168	800	55,00
400	TP400H	180	880	66,00
450	TP450H	203	985	109,20
500	TP500H	220	1090	146,20
560	TP560H	236	1200	208,60
630	TP630H	-	-	-

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage